

SUPERFICI ARMONICHE

PORTLAND / CONNESSIONI



DUE ■ G

CERAMICHE

DUE G È UNA NUOVA REALTÀ CERAMICA, FORTE DI 25 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE, CHE SI OCCUPA DI PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE DEGLI STILI E AI TREND DEL DESIGN CONTEMPORANEO. UNA REALTÀ DINAMICA, IN CONTINUA EVOLUZIONE, ALLA RICERCA DI UN ALTO STANDARD QUALITATIVO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E UNA PARTICOLARE CURA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE, PERCHÈ IL MADE IN ITALY NON È SOLO DESIGN E QUALITÀ DEL PRODOTTO, MA ANCHE L'IMPEGNO PER UN SERVIZIO SEMPRE ATTENTO E PRONTO A SODDISFARE TUTTE LE NECESSITÀ.

DUE G IS A NEW CERAMICS COMPANY, WITH 25 YEARS OF EXPERIENCE IN THE SECTOR, WHICH PRODUCES PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS WITH A CLOSE EYE ON THE EVOLUTION OF CONTEMPORARY DESIGN TRENDS AND STYLES. A DYNAMIC, CONTINUOUSLY EVOLVING BUSINESS WHICH PURSUES HIGH QUALITY STANDARDS THROUGH ITS USE OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES AND ITS PARTICULAR FOCUS ON THE NEEDS OF THE CUSTOMER, BECAUSE MADE IN ITALY ISN'T JUST DESIGN AND QUALITY PRODUCTS, IT IS ALSO AN ATTENTIVE SERVICE CAPABLE OF MEETING ALL REQUIREMENTS.

DUE ■ G
CERAMICHE

SUPERFICI ARMONICHE

SUPERFICI ARMONICHE È UN CONTENITORE DI COLLEZIONI CHE VALORIZZA L'INCONTRO TRA PORTLAND E CONNESSIONI, METTENDO IN DIALOGO SUPERFICI E STILI COMPLEMENTARI. UN SISTEMA PROGETTUALE CHE INTERPRETA L'ESSENZA AUTENTICA DI PIETRE E CEMENTI, TRASFORMANDOLA IN SOLUZIONI DAL FORTE IMPATTO ESTETICO. SUPERFICI ESSENZIALI SI EVOLVONO IN PROPOSTE DAL DESIGN CONTEMPORANEO E DISTINTIVO, PENSATE PER CONVIVERE E CREARE ABBINAMENTI INEDITI E ARMONICI. TEXTURE REALISTICHE, STILE PULITO E UN LINGUAGGIO ATTUALE RENDONO OGNI AMBIENTE ELEGANTE, VERSATILE E SEMPRE IN LINEA CON LE NUOVE TENDENZE DELL'ABITARE.

SUPERFICI ARMONICHE IS A COLLECTION THAT HIGHLIGHTS THE INTERSECTION BETWEEN PORTLAND AND CONNESSIONI, CREATING A DIALOGUE BETWEEN COMPLEMENTARY STYLES AND SURFACES. A DESIGN SYSTEM THAT INTERPRETS THE AUTHENTIC ESSENCE OF STONE AND CONCRETE, TRANSFORMING IT INTO SOLUTIONS WITH A STRONG AESTHETIC IMPACT. ESSENTIAL SURFACES EVOLVE INTO CONTEMPORARY AND DISTINCTIVE DESIGN SOLUTIONS, CRAFTED TO COEXIST AND CREATE UNIQUE, HARMONIOUS COMBINATIONS. REALISTIC TEXTURES, A CLEAN AESTHETIC AND A MODERN SENSIBILITY MAKE EVERY SPACE ELEGANT, VERSATILE AND ALWAYS IN STEP WITH THE LATEST TRENDS IN INTERIOR DESIGN.

SUPERFICI ARMONICHE EST UNE COLLECTION QUI MET EN VALEUR LA RENCONTRE ENTRE PORTLAND ET CONNESSIONI, EN CRÉANT UN DIALOGUE ENTRE DES SURFACES ET DES STYLES COMPLÉMENTAIRES. UN SYSTÈME DE CONCEPTION QUI INTERPRÈTE L'ESSENCE AUTHENTIQUE DES PIERRES ET DES BÉTONS, EN LA TRANSFORMANT EN SOLUTIONS À FORT IMPACT ESTHÉTIQUE. DES SURFACES ESSENTIELLES QUI ÉVOLUENT VERS DES PROPOSITIONS AU DESIGN CONTEMPORAIN ET DISTINCTIF, CONÇUES POUR COHABITER ET CRÉER DES ASSOCIATIONS INÉDITES ET HARMONIEUSES. DES TEXTURES RÉALISTES, UN STYLE ÉPURÉ ET UN LANGAGE ACTUEL RENDENT CHAQUE ESPACE ÉLÉGANT, POLYVALENT ET TOUJOURS EN LIGNE AVEC LES NOUVELLES TENDANCES DE L'HABITAT.



PORTLAND
P. 4



CONNESSIONI
P. 24

P O R T L A N D

5 COLORI
White / Cream / Sand / Honey / Brown


3 FORMATI
120x120 / 60x120 / 60x60

2 SUPERFICI
Matt / Touch





PORTLAND



WALL: Portland White Matt 60x120
FLOOR: Portland White Matt 120x120

PORTLAND




WALL: Dream Macchia Vecchia Matt 120x280
FLOOR: Portland Brown Matt 120x120





WALL: Enjoy Cannella Matt 60x120
FLOOR: Portland Cream Matt 120x120

P O R T L A N D



WALL: Conessioni Miele Matt 60x120 - Conessioni Lines Miele Matt 60x120
FLOOR: Portland Honey Matt 120x120





WALL: Connessioni Sabbia Matt 120x280 - Connessioni Lines Sabbia Matt 60x120
FLOOR: Portland Sand Matt 120x120

PORTLAND

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x120 48"x48"	8,5 mm	V1	MATT TOUCH	R10, A+B (Matt)
60x120 24"x48"				R11 A+B+C (Touch)
60x60 24"x24"				

WHITE



109314 WHITE Matt
M 82
109843 WHITE Touch
M 82
120x120 48"x48" RT

109831 WHITE Matt
M 68
109855 WHITE Touch
M 68
60x60 24"x24" RT



109825 WHITE Matt
M 68
109849 WHITE Touch
M 68
60x120 24"x48" RT

stucchi consigliati / suggested grouts

MAPEI 123 Bianco Antico
KERAKOLL KK 64

CREAM



109309 CREAM Matt
M 82
109838 CREAM Touch
M 82
120x120 48"x48" RT

109826 CREAM Matt
M 68
109850 CREAM Touch
M 68
60x60 24"x24" RT



109820 CREAM Matt
M 68
109844 CREAM Touch
M 68
60x120 24"x48" RT

stucchi consigliati / suggested grouts

MAPEI 137 Caraibi
KERAKOLL KK 79

SAND



109311 SAND Matt
M 82
109840 SAND Touch
M 82
120x120 48"x48" RT

109828 SAND Matt
M 68
109852 SAND Touch
M 68
60x60 24"x24" RT



109822 SAND Matt
M 68
109846 SAND Touch
M 68
60x120 24"x48" RT

stucchi consigliati / suggested grouts

MAPEI 123 Bianco Antico
KERAKOLL KK 79

HONEY



111367 HONEY Matt
M 82
111358 HONEY Touch
M 82
120x120 48"x48" RT

111371 HONEY Matt
M 68
112024 HONEY Touch
M 68
60x60 24"x24" RT



111369 HONEY Matt
M 68
111359 HONEY Touch
M 68
60x120 24"x48" RT

stucchi consigliati / suggested grouts

MAPEI 132 Beige 2000
KERAKOLL KK 110

BROWN



111366 BROWN Matt
M 82
112021 BROWN Touch
M 82
120x120 48"x48" RT

111370 BROWN Matt
M 68
112023 BROWN Touch
M 68
60x60 24"x24" RT




111368 BROWN Matt
M 68
112022 BROWN Touch
M 68
60x120 24"x48" RT

stucchi consigliati / suggested grouts

MAPEI 134 Seta
KERAKOLL KK 157

PORTLAND

Studio
Match



CONNESSIONI

5 COLORI
Bianco / Crema / Sabbia / Miele / Moka

4 FORMATI
120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60

1 SUPERFICIE
Matt

3 DECORI
Lines 120x280 / 60x120
Lines Cube 30x30







WALL: Connessioni Lines Miele Matt 120x280
FLOOR: Connessioni Miele Matt 120x120



WALL: Portland White Matt 60x120 - CAMINO: Connessioni Bianco Matt 120x280
FLOOR: Connessioni Bianco Matt 120x120
WALL CUCINA: Portland White Matt 120x280



CONNESSIONI

WALL: Portland Brown Matt 60x120
FLOOR: Connessioni Moka Matt 120x120





WALL: Connessioni Lines Sabbia Matt 120x280 - Connessioni Dec. Lines Cube Sabbia 30x30
FLOOR: Connessioni Sabbia Matt 120x120

CONNESSIONI

WALL: Connessioni Lines Crema Matt 60x120 - Breccia Paradiso Ivory Matt 120x280
FLOOR: Connessioni Crema Matt 120x120



CONNESSIONI

SIZE	THICKNESSES	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	6 mm	V1	MATT	R10, A+B (Matt)
120x120 48"x48"	8,5 mm			
60x120 24"x48"				
60x60 24"x24"				

BIANCO



109186 BIANCO Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



109435 BIANCO Matt
M 82
120x120 48"x48" RT



109903 BIANCO Matt
M 68
60x120 24"x48" RT



109909 BIANCO Matt
M 68
60x60 24"x24" RT

- stucchi consigliati / suggested grouts
- MAPEI 123 Bianco Antico
 - KERAKOLL KK 64

CREMA



109187 CREMA Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



109436 CREMA Matt
M 82
120x120 48"x48" RT



109904 CREMA Matt
M 68
60x120 24"x48" RT



109910 CREMA Matt
M 68
60x60 24"x24" RT

- stucchi consigliati / suggested grouts
- MAPEI 137 Caraibi
 - KERAKOLL KK 79

SABBIA



109189 SABBIA Matt
M 122
120x280 48"x111" RT



109438 SABBIA Matt
M 82
120x120 48"x48" RT



109906 SABBIA Matt
M 68
60x120 24"x48" RT



109912 SABBIA Matt
M 68
60x60 24"x24" RT

- stucchi consigliati / suggested grouts
- MAPEI 123 Bianco Antico
 - KERAKOLL KK 79

MIELE



112028 MIELE Matt
M 82
120x120 48"x48" RT



112030 MIELE Matt
M 68
60x120 24"x48" RT



112032 MIELE Matt
M 68
60x60 24"x24" RT

- stucchi consigliati / suggested grouts
- MAPEI 132 Beige 2000
 - KERAKOLL KK 110

MOKA



112029 MOKA Matt
M 82
120x120 48"x48" RT



112031 MOKA Matt
M 68
60x120 24"x48" RT





112033 MOKA Matt
M 68
60x60 24"x24" RT

- stucchi consigliati / suggested grouts
- MAPEI 134 Seta
 - KERAKOLL KK 157

CONNESSIONI

SIZE	THICKNESSES	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
120x280 48"x111"	6 mm	V1	MATT	R10, A+B (Matt)
60x120 24"x48"	8,5 mm			

LINES BIANCO		LINES CREMA		LINES SABBIA		LINES MIELE		LINES MOKA	
									
	112075 BIANCO Matt M 150 120x280 48"x111" RT		112076 CREMA Matt M 150 120x280 48"x111" RT		112077 SABBIA Matt M 150 120x280 48"x111" RT		112080 MIELE Matt M 84 60x120 24"x48" RT		112081 MOKA Matt M 84 60x120 24"x48" RT
	112078 BIANCO Matt M 84 60x120 24"x48" RT		112079 CREMA Matt M 84 60x120 24"x48" RT		112082 SABBIA Matt M 84 60x120 24"x48" RT				
LINES CUBE BIANCO		LINES CUBE CREMA		LINES CUBE SABBIA		LINES CUBE MIELE		LINES CUBE MOKA	
									
112175 MOSAICO BIANCO Matt P 19 30x30 12"x12"		112176 MOSAICO CREMA Matt P 19 30x30 12"x12"		112179 MOSAICO SABBIA Matt P 19 30x30 12"x12"		112177 MOSAICO MIELE Matt P 19 30x30 12"x12"		112178 MOSAICO MOKA Matt P 19 30x30 12"x12"	

CONNESSIONI

Studio
Match



PEZZI SPECIALI
TRIMS

PORTLAND

	 BATTISCOPA 4,8x120 1.9"x48"	 ELEMENTO L 20x60 8"x48"	 GRAD. COSTA RETTA 33x120 13"x48"
WHITE	112353 Matt L 24	112363 Touch P 84	112358 Matt P 204
CREAM	112350 Matt L 24	112360 Touch P 84	112355 Matt P 204
SAND	112352 Matt L 24	112362 Touch P 84	112357 Matt P 204
HONEY	112351 Matt L 24	112361 Touch P 84	112356 Matt P 204
BROWN	112349 Matt L 24	0112359 Touch P 84	112354 Matt P 204

IMBALLI
PACKAGING

PORTLAND

	SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
120x120 48"x48"	8,5	2	2,88	61	18	51,84	1098
60x120 24"x48"	8,5	2	1,44	30,50	36	51,84	1098
60x60 24"x24"	8,5	3	1,08	22,50	32	34,56	720
4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPA	-	6	7,2 ml	7	60	432 ml	420
33x120 13"x48" GRAD. CR	-	2	2 PZ	21	-	-	-
20x60 8"x24" ELEMENTO L	-	4	4 PZ	6	-	-	-

CONNESSIONI

	 BATTISCOPA 4,8x120 1.9"x48"	 GRAD. COSTA RETTA 33x120 13"x48"
BIANCO	112369 Matt L 24	112369 Matt P 204
CREMA	112365 Matt L 24	112370 Matt P 204
SABBIA	112368 Matt L 24	112373 Matt P 204
MIELE	112366 Matt L 24	112371 Matt P 204
MOKA	112367 Matt L 24	112372 Matt P 204

CONNESSIONI

	SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
120x280 48"x111"	6	1	3,36	48,72	20	67,20	974
120x120 48"x48"	9	2	2,88	61	18	51,84	1098
60x120 24"x48"	8,5	2	1,44	30,50	36	51,84	1098
60x60 24"x24"	8,5	3	1,08	22,50	32	34,56	720
4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPA	-	6	7,2 ml	7	60	432 ml	420
33x120 13"x48" GRAD. CR	-	2	2 PZ	21	-	-	-
20x60 8"x24" ELEMENTO L	-	4	4 PZ	6	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Classificazione secondo NORMA EN 14411 B1a annex G , UGL Norm			VALORI TIPICI Typical values		VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values
SPESSORE mm. 6 / 8,5 - thickness 0.24" / 0.3"			CONFORME		REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard UNI EN 14411 G
	DIMENSIONI Sizes	UNI EN ISO 10545-02			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption	UNI EN ISO 10545-03	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	<=0.5% <=0.5% <=0.5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength	UNI EN ISO 10545-04	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	> 700 N > 1300 N > 1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545-04	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	> 35 N/mm² > 35 N/mm² > 35 N/mm²	35 N/mm2 min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE Restitution coefficient		METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method / UNI EN 14411 G
			MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	e > - e > 0,82 e > 0,82	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	<= 175 mm³ <= 175 mm³ <= 175 mm³	175 mm. max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545-08	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	- 5,5 5,5	(10-6 ΔαC-1) METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09	Resistant / Resiste		METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method UNI EN 14411 G
			MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	RESISTE RESISTE RESISTE	
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	- 0% 0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Resistant / Resiste		RICHIESTA Required UNI EN 14411 G
			MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	RESISTE RESISTE RESISTE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	A A A	B Min UNI EN 14411 G
			MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	LA - HA LA - HA LA - HB	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Class / Classe		Classe 3 min Class 3 min / UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	DIN 51130	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	R10 R10 R11	Da R9 a R13 From R9 to R13 BGR 181
			MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	A+B A+B A+B+C	Da A a C From A to C UNI EN 14411 G
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F.	ASTM C 1028	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	DRY - DRY - DRY -	WET - WET - WET -
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F.	ANSI 0326.3	MATT 6 mm MATT 8,5 mm TOUCH 8,5 mm	DRY - DRY ≥ 0,42 - DRY ≥ 0,42 -	WET - WET ≥ 0,42 WET ≥ 0,42
	STONALIZZAZIONE Shade Variation		PORTLAND: V1 CONNESSIONI: V1	V1 Uniforme / Uniform V2 Leggera / Low V3 Media / Medium V4 Alta / High	

CODICE PREZZO / PRICE CODE:
M mq - P pezzo/piece - L ml - \$ set

Marketing DUE G CERAMICHE

DIREFARECREARE.IT

04-2026

DUE ■ G
CERAMICHE

DUE ■ G

CERAMICHE

DUE-G S.r.l.
48014 Castel Bolognese – Ravenna Italia
Via Emilia Ponente 1000, int. 3
tel +39 0546 652111
info@duegceramiche.com
www.duegceramiche.com

