

COLLEZIONE

LEGNI DI PREGIO



DUE ■ G

CERAMICHE

DUE G È UNA NUOVA REALTÀ CERAMICA, FORTE DI 25 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE, CHE SI OCCUPA DI PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE DEGLI STILI E AI TREND DEL DESIGN CONTEMPORANEO. UNA REALTÀ DINAMICA, IN CONTINUA EVOLUZIONE, ALLA RICERCA DI UN ALTO STANDARD QUALITATIVO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E UNA PARTICOLARE CURA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE, PERCHÈ IL MADE IN ITALY NON È SOLO DESIGN E QUALITÀ DEL PRODOTTO, MA ANCHE L'IMPEGNO PER UN SERVIZIO SEMPRE ATTENTO E PRONTO A SODDISFARE TUTTE LE NECESSITÀ.

DUE G IS A NEW CERAMICS COMPANY, WITH 25 YEARS OF EXPERIENCE IN THE SECTOR, WHICH PRODUCES PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS WITH A CLOSE EYE ON THE EVOLUTION OF CONTEMPORARY DESIGN TRENDS AND STYLES. A DYNAMIC, CONTINUOUSLY EVOLVING BUSINESS WHICH PURSUES HIGH QUALITY STANDARDS THROUGH ITS USE OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES AND ITS PARTICULAR FOCUS ON THE NEEDS OF THE CUSTOMER, BECAUSE MADE IN ITALY ISN'T JUST DESIGN AND QUALITY PRODUCTS, IT IS ALSO AN ATTENTIVE SERVICE CAPABLE OF MEETING ALL REQUIREMENTS.

DUE ■ G
CERAMICHE

LEGNI DI PREGIO

IL LEGNO È UN MATERIALE CHE NON PASSA MAI DI MODA, GRAZIE ALL'ASPETTO RICCO DI DETTAGLI, VENATURE, TEXTURE E ALLA SENSAZIONE TATTILE CHE EVOCA EMOZIONI LEGATE ALLA NATURA. IL CALORE DEL GRÈS CON QUESTO EFFETTO LO RENDE UN PRODOTTO VERSATILE CON SOLUZIONI ESTETICHE ADATTE AD AMBIENTI CONFORTEVOLI E RILASSANTI. VIENE PROPOSTO IN 3 SUPERFICI, MATT, GRIP E TOUCH UNA PARTICOLARE TECNOLOGIA CHE ABBINA UN'ESPERIENZA TATTILE MORBIDA A ELEVATE PRESTAZIONI TECNICHE R11 A+B+C PERMETTENDO DI VIVERE IN SICUREZZA OGNI AMBIENTE E GARANTENDONE LA FACILITÀ DI PULIZIA.

RICH IN DETAILS, VEINS, TEXTURES AND TACTILE SENSATIONS EVOCATIVE OF THE NATURAL WORLD, WOOD IS A MATERIAL THAT NEVER FALLS OUT OF FASHION. THE WARMTH OF WOOD-EFFECT STONEWARE MAKES IT A VERSATILE PRODUCT WITH AESTHETIC SOLUTIONS SUITABLE FOR COMFORTABLE AND RELAXING ENVIRONMENTS. IT COMES WITH 3 SURFACES, MATT, GRIP AND TOUCH, A SPECIAL TECHNOLOGY THAT COMBINES A SOFT TACTILE EXPERIENCE WITH EXCELLENT R11 A+B+C TECHNICAL PERFORMANCES TO MAKE EVERY ROOM SAFE AND EASY TO CLEAN.



G - WOOD
P. 4



WONDER
P. 34



UNIKA
P. 24



XILO
P. 44

G_WOOD

Un'inedita identità visiva per questa collezione dal mood moderno e pulito che, oltre alle nuances più delicate del legno, propone due tonalità fresche ed originali, Giada e Fiordaliso. Declinate anche nel decoro a rivestimento, da utilizzare in alternativa come boiserie, regalano agli spazi ancora più unicità, oltre ad una straordinaria naturalezza, grazie alle venature e ai nodi della materia di ispirazione.

A new visual identity for this collection with a modern, clean mood which, in addition to more delicate wood shades, offers two fresh and original tones, Giada and Fiordaliso. Also available in a wall decoration, designed as an alternative to boiserie, they give spaces even more uniqueness, as well as extraordinary naturalness thanks to the veins and knots of the inspiration material.



LINO




BETULLA




SOLIDAGO



CAMOSCIO



GIADA



FIORDALISO

TOUCH
Un'innovativa tecnologia che permette di realizzare superfici morbide al tatto e facilmente pulibili, con elevate caratteristiche tecniche R11 A+B+C.
An innovative technology for creating soft and easy-to-clean surfaces with excellent R11 A+B+C technical properties.



FLOOR: G_Wood Betulla Matt 24x150 - G_Wood Betulla Touch 24x150





WALL: G_Wood Decoro Canettes Giada Matt 60x120
FLOOR: G_Wood Lino Matt 24x150 - G_Wood Lino Matt 20x120



WALL: G_Wood Decoro Canettes Solidago Matt 60x120
FLOOR: G_Wood Solidago Matt 24x150 - G_Wood Solidago Matt 20x120

G _ W O O D

WALL: G_Wood Decoro Canettes Camoscio Matt 60x120
FLOOR: G_Wood Camoscio Matt 20x120





WALL: G_Wood Decoro Canettes Fiordaliso Matt 60x120
FLOOR: G_Wood Lino Matt 20x120 - G_Wood Lino Touch 20x120 - G_Wood Gradino CR Lino Touch 33x120

G _ W O O D

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT	R10 A+B (Matt)
24x150 9.5"x60"			TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

LINO





95029 LINO Matt
95034 LINO Touch
20x120 8"x48" RT
M 61



95069 LINO Matt
95074 LINO Touch
24x150 9.5"x60" RT
M 72



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
95096 LINO Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
95112 LINO Matt
P 331
95122 LINO Touch
P 331



ELEMENTO L
20x60 8"x24"
95132 LINO Touch
P 48



ELEMENTO L ANG SX
20x60 8"x24"
95142 LINO Touch
P 99



GRAD. CR
33x120 13"x48"
95102 LINO Matt
P 204
95107 LINO Touch
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
95117 LINO Matt
P 331
95127 LINO Touch
P 331



ELEMENTO L ANG DX
20x60 8"x24"
95137 LINO Touch
P 99

- stucchi consigliati / suggested grouts
-  **MAPEI** Ultracolor Plus 130 Jasmine
 -  **KERAKOLL** Fugabella Color 23

BETULLA





95256 BETULLA Matt
95258 BETULLA Touch
20x120 8"x48" RT
M 61



95257 BETULLA Matt
95259 BETULLA Touch
24x150 9.5"x60" RT
M 72



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
95320 BETULLA Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
95323 BETULLA Matt
P 331
95325 BETULLA Touch
P 331



ELEMENTO L
20x60 8"x24"
95327 BETULLA Touch
P 48



ELEMENTO L ANG SX
20x60 8"x24"
95329 BETULLA Touch
P 99



GRAD. CR
33x120 13"x48"
95321 BETULLA Matt
P 204
95322 BETULLA Touch
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
95324 BETULLA Matt
P 331
95326 BETULLA Touch
P 331



ELEMENTO L ANG DX
20x60 8"x24"
95328 BETULLA Touch
P 99

- stucchi consigliati / suggested grouts
-  **MAPEI** Ultracolor Plus 137 Caraibi
 -  **KERAKOLL** Fugabella Color 21

G _ W O O D

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT	R10 A+B (Matt)
24x150 9.5"x60"			TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

SOLIDAGO





95030 SOLIDAGO Matt
95035 SOLIDAGO Touch
20x120 8"x48" RT
M 61



95070 SOLIDAGO Matt
95075 SOLIDAGO Touch
24x150 9.5"x60" RT
M 72



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
95097 SOLIDAGO Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
95113 SOLIDAGO Matt
P 331
95123 SOLIDAGO Touch
P 331



ELEMENTO L
20x60 8"x24"
95133 SOLIDAGO Touch
P 48



ELEMENTO L ANG SX
20x60 8"x24"
95143 SOLIDAGO Touch
P 99



GRAD. CR
33x120 13"x48"
95103 SOLIDAGO Matt
P 204
95108 SOLIDAGO Touch
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
95118 SOLIDAGO Matt
P 331
95128 SOLIDAGO Touch
P 331



ELEMENTO L ANG DX
20x60 8"x24"
95138 SOLIDAGO Touch
P99

- stucchi consigliati / suggested grouts
-  **MAPEI** Ultracolor Plus 138 Mandorla
 -  **KERAKOLL** Fugabella Color 25

CAMOSCIO





95026 CAMOSCIO Matt
95031 CAMOSCIO Touch
20x120 8"x48" RT
M 61



95066 CAMOSCIO Matt
95071 CAMOSCIO Touch
24x150 9.5"x60" RT
M 72



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
95093 CAMOSCIO Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
95109 CAMOSCIO Matt
P 331
95119 CAMOSCIO Touch
P 331



ELEMENTO L
20x60 8"x24"
95129 CAMOSCIO Touch
P 48



ELEMENTO L ANG SX
20x60 8"x24"
95139 CAMOSCIO Touch
P 99



GRAD. CR
33x120 13"x48"
95099 CAMOSCIO Matt
P 204
95104 CAMOSCIO Touch
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
95114 CAMOSCIO Matt
P 331
95124 CAMOSCIO Touch
P 331



ELEMENTO L ANG DX
20x60 8"x24"
95134 CAMOSCIO Touch
P 99

- stucchi consigliati / suggested grouts
-  **MAPEI** Ultracolor Plus 132 Beige 2000
 -  **KERAKOLL** Fugabella Color 25

G _ W O O D

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT	R10 A+B (Matt)
24x150 9.5"x60"			TOUCH	R11 A+B+C (Touch)

GIADA





95028 GIADA Matt
95033 GIADA Touch
20x120 8"x48" RT
M 61



95068 GIADA Matt
95073 GIADA Touch
24x150 9.5"x60" RT
M 72



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
95095 GIADA Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
95111 GIADA Matt
P 331
95121 GIADA Touch
P 331



ELEMENTO L
20x60 8"x24"
95131 GIADA Touch
P 48



ELEMENTO L ANG SX
20x60 8"x24"
95141 GIADA Touch
P 99



GRAD. CR
33x120 13"x48"
95101 GIADA Matt
P 204
95106 GIADA Touch
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
95116 GIADA Matt
P 331
95126 GIADA Touch
P 331



ELEMENTO L ANG DX
20x60 8"x24"
95136 GIADA Touch
P 99

- stucchi consigliati / suggested grouts
-  **MAPEI** Ultracolor Plus 177 Salvia
 -  **KERAKOLL** Fugabella Color 18

FIORDALISO





95027 FIORDALISO Matt
95032 FIORDALISO Touch
20x120 8"x48" RT
M 61



95067 FIORDALISO Matt
95072 FIORDALISO Touch
24x150 9.5"x60" RT
M 72



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
95094 FIORDALISO Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
95110 FIORDALISO Matt
P 331
95120 FIORDALISO Touch
P 331



ELEMENTO L
20x60 8"x24"
95130 FIORDALISO Touch
P 48



ELEMENTO L ANG SX
20x60 8"x24"
95140 FIORDALISO Touch
P 99



GRAD. CR
33x120 13"x48"
95100 FIORDALISO Matt
P 204
95105 FIORDALISO Touch
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
95115 FIORDALISO Matt
P 331
95125 FIORDALISO Touch
P 331



ELEMENTO L ANG DX
20x60 8"x24"
95135 FIORDALISO Touch
P 99

- stucchi consigliati / suggested grouts
-  **MAPEI** Ultracolor Plus 168 Ceruleo
 -  **KERAKOLL** Fugabella Color 14

G _ W O O D


SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT	R10 A+B (Matt)
24x150 9.5"x60"			TOUCH	R11 A+B+C (Touch)



95318 DECORO CANETTES LINO Matt
60x120 24"x48" RT
M 80



95313 DECORO CANETTES BETULLA Matt
60x120 24"x48" RT
M 80



95319 DECORO CANETTES SOLIDAGO Matt
60x120 24"x48" RT
M 80



95314 DECORO CANETTES CAMOSCIO Matt
60x120 24"x48" RT
M 80



95317 DECORO CANETTES GIADA Matt
60x120 24"x48" RT
M 80



95315 DECORO CANETTES FIORDALISO Matt
60x120 24"x48" RT
M 80

UNIKA

Circondarsi di natura, dentro e fuori i propri spazi abitativi, grazie ad una proposta che interpreta un materiale caldo ed elegante sempre attuale, il legno, decodificato nel suo aspetto più vintage. Una modernità funzionale che non rinuncia ad una bellezza autentica, aprendosi così alla possibilità di nuovi scenari abitativi.

Surround yourself with nature, both inside and outside your living space, with a range that interprets a warm, elegant material that is always contemporary, wood, decoded in its most vintage look. Functional modernity that does not sacrifice authentic beauty, opening up the possibility of new living scenarios.



OAK



CLAY



WALNUT



GOLD

TOUCH

Un'innovativa tecnologia che permette di realizzare superfici morbide al tatto e facilmente pulibili, con elevate caratteristiche tecniche R11 A+B+C.

An innovative technology for creating soft and easy-to-clean surfaces with excellent R11 A+B+C technical properties.



OUTDOOR FLOOR: Unika Walnut Touch 20x120
FLOOR: Unika Walnut Matt 20x120
WALL: Dream Hermitage Lev 120x280



OUTDOOR FLOOR: Unika Walnut Touch 20x120
 FLOOR: Unika Walnut Matt 20x120
 WALL: Dream Hermitage Lev 120x280



U N I K A

FLOOR: Unika Clay Matt 20x120
WALL: Shiny Pulpis Taupe Lev 60x120



SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT TOUCH	R10 A+B (Matt) R11 A+B+C (Touch)

OAK



90344 OAK Matt
90348 OAK Touch
20x120 8"x48" RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90437 OAK Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90449 OAK Matt
P 331
90457 OAK Touch
P 331


GRAD. CR
33x120 13"x48"
90441 OAK Matt
P 204
90445 OAK Touch
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90453 OAK Matt
P 331
90461 OAK Touch
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

-  **MAPEI** Ultracolor Plus 137 Caraibi
-  **KERAKOLL** Fugabella Color 21

CLAY



90342 CLAY Matt
90346 CLAY Touch
20x120 8"x48" RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90435 CLAY Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90447 CLAY Matt
P 331
90455 CLAY Touch
P 331


GRAD. CR
33x120 13"x48"
90439 CLAY Matt
P 204
90443 CLAY Touch
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90451 CLAY Matt
P 331
90459 CLAY Touch
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

-  **MAPEI** Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
-  **KERAKOLL** Fugabella Color 31

U N I K A

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT TOUCH	R10 A+B (Matt) R11 A+B+C (Touch)

WALNUT



90345 WALNUT Matt
90349 WALNUT Touch
20x120 8"x48" RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90438 WALNUT Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90450 WALNUT Matt
P 331
90458 WALNUT Touch
P 331


GRAD. CR
33x120 13"x48"
90442 WALNUT Matt
P 204
90446 WALNUT Touch
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90454 WALNUT Matt
P 331
90462 WALNUT Touch
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

	MAPEI Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
	KERAKOLL Fugabella Color 31

GOLD



90343 GOLD Matt
90347 GOLD Touch
20x120 8"x48" RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90436 GOLD Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90448 GOLD Matt
P 331
90456 GOLD Touch
P 331


GRAD. CR
33x120 13"x48"
90440 GOLD Matt
P 204
90444 GOLD Touch
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90452 GOLD Matt
P 331
90460 GOLD Touch
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

	MAPEI Ultracolor Plus 133 Sabbia
	KERAKOLL Fugabella Color 30

W O N D E R

La meraviglia del legno in un gres ad effetto decapè, dal carattere vivace e sincero. Emerge dalla tessitura ceramica, vibrante e variegata, la possibilità di prestarsi ad ambienti moderni, eleganti e mai scontati, in cui l'originalità della superficie incontra la personaità di chi li abita.

The wonder of wood in pickled-effect stoneware with a lively, sincere character. A vibrant, varied ceramic texture lends itself to modern, elegant, never predictable environments in which the originality of the surface meets the personality of the inhabitants.



OAK



CLAY



CINNAMON



GREY



FLOOR: Wonder Cinnamon Matt 20x120
WALL: Dream J'Adore Lev 120x280

WONDER



FLOOR: Wonder Cinnamon Matt 20x120



FLOOR: Wonder Oak Matt 20x120
WALL: Dream Calacatta Lev 120x280



W O N D E R

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8”x48”	9 mm	V3	MATT GRIP	R10 A+B (Matt) R11 A+B+C (Grip)

OAK



90336 OAK Matt
90340 OAK Grip
20x120 8”x48” RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9”x48”
90410 OAK Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13”x48”
90422 OAK Matt
P 331
90430 OAK Touch
P 331


GRAD. CR
33x120 13”x48”
90414 OAK Matt
P 204
90418 OAK GRIP
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13”x48”
90426 OAK Matt
P 331
90434 OAK Touch
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

-  **MAPEI** Ultracolor Plus 137 Caraibi
-  **KERAKOLL** Fugabella Color 21

CLAY



90334 CLAY Matt
90338 CLAY Grip
20x120 8”x48” RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9”x48”
90408 CLAY Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13”x48”
90420 CLAY Matt
P 331
90428 CLAY Grip
P 331


GRAD. CR
33x120 13”x48”
90412 CLAY Matt
P 204
90416 CLAY Grip
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13”x48”
90424 CLAY Matt
P 331
90432 CLAY Grip
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

-  **MAPEI** Ultracolor Plus 133 Sabbia
-  **KERAKOLL** Fugabella Color 44

W O N D E R

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V3	MATT GRIP	R10 A+B (Matt) R11 A+B+C (Grip)

CINNAMON



90333 CINNAMON Matt
90337 CINNAMON Grip
20x120 8"x48" RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90407 CINNAMON Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90419 CINNAMON Matt
P 331
90427 CINNAMON Grip
P 331


GRAD. CR
33x120 13"x48"
90411 CINNAMON Matt
P 204
90415 CINNAMON Grip
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90423 CINNAMON Matt
P 331
90431 CINNAMON Grip
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

	MAPEI Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
	KERAKOLL Fugabella Color 32

GREY



90335 GREY Matt
90339 GREY Grip
20x120 8"x48" RT
M 61


BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90409 GREY Matt
L 24


GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90421 GREY Matt
P 331
90429 GREY Grip
P 331


GRAD. CR
33x120 13"x48"
90413 GREY Matt
P 204
90417 GREY Grip
P 204


GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90425 GREY Matt
P 331
90433 GREY Grip
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

	MAPEI Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
	KERAKOLL Fugabella Color 06

XILO

Un invito a vivere i propri spazi in armonia e senza eccessi. La texture, declinata nell'unica finitura matt, è morbida, omogenea e con pochi contrasti cromatici, caratteristiche che la rendono perfetta a differenti interpretazioni di stile e interior.

An invitation to harmoniously enjoy your space without excess. The texture, available in a single matt finish, is soft and uniform, with few colour contrasts, characteristics that make it perfect for different interpretations of style and interior.



SATIN



CLASSIC



FOSSIL



SMOKE



FLOOR: Xilo Classic Matt 20x120
BED VOLUME: Xilo Classic Matt 20x120
WALL BATHROOM: Shiny Soveraia Silver Lev 60x120



XILO

FLOOR: Xilo Smoke Matt 20x120



X I L O

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8"x48"	9 mm	V2	MATT	R10 A+B (Matt)

SATIN



90352 SATIN Matt
20x120 8"x48" RT
M 61



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90465 SATIN Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90473 SATIN Matt
P 331



GRAD. CR
33x120 13"x48"
90469 SATIN Matt
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90477 SATIN Matt
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

- MAPEI Ultracolor Plus 135 Polvere Dorata
- KERAKOLL Fugabella Color 31

CLASSIC



90350 CLASSIC Matt
20x120 8"x48" RT
M 61



BATTISCOPA
4,8x120 1.9"x48"
90463 CLASSIC Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13"x48"
90471 CLASSIC Matt
P 331



GRAD. CR
33x120 13"x48"
90467 CLASSIC Matt
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13"x48"
90475 CLASSIC Matt
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

- MAPEI Ultracolor Plus 138 Mandorla
- KERAKOLL Fugabella Color 25

X I L O

SIZE	THICKNESS	SHADE VARIATION	SURFACES	SLIP RESISTANCE
20x120 8”x48”	9 mm	V2	MATT	R10 A+B (Matt)

FOSSIL



90351 FOSSIL Matt
20x120 8”x48” RT
M 61



BATTISCOPA
4,8x120 1.9”x48”
90464 FOSSIL Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13”x48”
90472 FOSSIL Matt
P 331



GRAD. CR
33x120 13”x48”
90468 FOSSIL Matt
P 204



GRAD. ANG SX
33x120 13”x48”
90476 FOSSIL Matt
P 331

stucchi consigliati / suggested grouts

- MAPEI Ultracolor Plus 116 Grigio Muschio
- KERAKOLL Fugabella Color 45

SMOKE



90353 SMOKE Matt
20x120 8”x48” RT
M 61



BATTISCOPA
4,8x120 1.9”x48”
90466 SMOKE Matt
L 24



GRAD. ANG DX
33x120 13”x48”
90474 SMOKE Matt
P 331



GRAD. CR
33x120 13”x48”
90470 SMOKE Matt
P 204




GRAD. ANG SX
33x120 13”x48”
90478 SMOKE Matt
P 331


stucchi consigliati / suggested grouts

- MAPEI Ultracolor Plus 152 Liquirizia
- KERAKOLL Fugabella Color 34


SCHEMI DI POSA
LAYING PATTERNS




FORMATI 20x120



FORMATI 20x120 - 24x150



FORMATI 20x120 - 24x150



FORMATI 20x120

IMBALLI
PACKAGING

UNIKA

	SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
20x120 8"x48"	9	4	0,96	20,50	40	38,40	820
4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPA	9	6	7,2 ML	7	60	21,60	420
33x120 13"x48" GRAD. CR	-	2	2 PZ	21	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG DX	-	1	1 PZ	10,50	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG SX	-	1	1 PZ	10,50	-	-	-

WONDER

	SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
20x120 8"x48"	9	6	1,44	30,00	36	51,84	1080
4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPA	9	6	7,20 ml	7	60	21,60	420
33x120 13"x48" GRAD. CR	-	2	2 PZ	21	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG DX	-	1	1 PZ	10,50	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG SX	-	1	1 PZ	10,50	-	-	-

XILO

	SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
20x120 8"x48"	9	4	0,96	20,50	40	38,40	820
4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPA	9	6	7,2 ml	7	60	21,60	420
33x120 13"x48" GRAD. CR	-	2	2 PZ	21	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG DX	-	1	1 PZ	10,5	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG SX	-	1	1 PZ	10,5	-	-	-

G-WOOD

	SPESSORE	PZ x BOX	MQ x BOX	KG x BOX	BOX x PL	MQ x PL	KG x PL
20x120 8"x48"	9	4	0,96	20,50	40	38,40	820
24x150 9.5"x60"	9	3	1,08	20,50	36	38,88	738
4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPA	9	6	7,2 ml	7	60	21,60	420
33x120 13"x48" GRAD. CR	-	2	2 PZ	21	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG DX	-	1	1 PZ	10,5	-	-	-
33x120 13"x48" GRAD. ANG SX	-	1	1 PZ	10,5	-	-	-
20x60 8"x24" ELEMENTO L	-	4	-	12	-	-	-
20x60 8"x24" ELEMENTO L ANG DX	-	2	-	7	-	-	-
20x60 8"x24" ELEMENTO L ANG SX	-	2	-	7	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Classificazione secondo NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL Norm			VALORI TIPICI Typical values					VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values
SPESSORE mm. 9 - thickness 0.4"								
	DIMENSIONI Sizes	UNI EN ISO 10545-02	CONFORME/ COMPLIANT					Requisiti indicati nella norma Requirements of standard
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption	UNI EN ISO 10545-03	MATT TOUCH GRIP	≤=0.5%				≤=0,5%
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength	UNI EN ISO 10545-04	MATT TOUCH GRIP	> 1300 N				1300 N min
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545-04	MATT TOUCH GRIP	> 35 N/mm²				35 N/mm2 min
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05	MATT TOUCH GRIP	UNIKA e > 0,86 e > 0,86	WONDER e > 0,87	XILO e > 0,87	G-WOOD e > 0,86 e > 0,86	Metodo di prova disponibile Available test method
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06	MATT TOUCH GRIP	≤ 175 mm³				175 mm max
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545-08	MATT TOUCH GRIP	UNIKA 6,8 6,8 (10-6 °C-1)	WONDER 6,4 6,4 (10-6 °C-1)	XILO 6,4 (10-6 °C-1)	G-WOOD 6,8 6,8 (10-6 °C-1)	Metodo di prova disponibile Available test method
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09	MATT TOUCH GRIP	RESISTE/RESISTANT				Metodo di prova disponibile Available test method
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	MATT TOUCH GRIP	0,1%				Metodo di prova disponibile Available test method
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	MATT TOUCH GRIP	RESISTE/RESISTANT				Richiesta Required
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	MATT TOUCH GRIP	UNIKA A A	WONDER A A	XILO A A	G-WOOD A A	B min.
			MATT TOUCH GRIP	LA-HA LA-HA	LC-HC LA-HA	LC-HC	LA-HA LA-HA	Requisiti indicati nella norma Requirements of standard
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	MATT TOUCH GRIP	Classe 4				Classe 3 min Class 3 min
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	DIN 51130	MATT TOUCH GRIP	R10 R11 R11				Da R9 a R13 From R9 to R13 BRG 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	DIN 51097	MATT TOUCH GRIP	A+B A+B+C A+B+C				Da A a C From A to C
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F.	ASTM C 1028	MATT TOUCH GRIP	UNIKA DRY 0,94 - WET 0,66 DRY 0,96 - WET 0,76	WONDER DRY 0,77 - WET 0,60 DRY 1,04 - WET 0,91	XILO DRY 0,69 - WET 0,63	G-WOOD DRY 0,94 - WET 0,66 DRY 0,96 - WET 0,76	
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F.	ANSI A326.3	MATT TOUCH GRIP	UNIKA DRY - WET > 0,50 DRY - WET > 0,70	WONDER DRY - WET > 0,54 DRY - WET > 0,72	XILO DRY - WET > 0,65	G-WOOD DRY - WET > 0,50 DRY - WET > 0,70	
	STONALIZZAZIONE Shade Variation		UNIKA: V2 WONDER: V3 XILO: V2 G-WOOD: V2	V1 Uniforme/Uniform V2 Leggera/Low V3 Media/Medium V4 Alta/High				

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
REFERENCE GUIDE



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

CODICE PREZZO / PRICE CODE

M = MQ
P = PEZZO/PIECE
L = ML
S = SET

90351 FOSSIL Matt
20x120 8"x48" RT
M 61

FINITURA / SURFACE
FORMATO PRODOTTO / PRODUCT SIZE

MAPEI Ultracolor Plus 112 Grigio Medio
KERAKOLL Fugabella Color 06

COLORE FUGA / JOINT COLOUR

NOME COLORE / COLOR NAME

Marketing DUE G CERAMICHE

DIREFARECREARE.IT

06-2023

DUE ■ G
CERAMICHE

DUE ■ G

CERAMICHE

DUE G S.R.L.

48014 Castel Bolognese – Ravenna Italia

Via Emilia Ponente 1000, int. 3

tel +39 0546 652111

info@duegceramiche.com

www.duegceramiche.com

